





Mit is?

Iráskészlet, jelkészlet  
 ①  
 Igy vagger kogy  
 kogy vagger igr "↓"  
 Vagger kogy igr "↓"  
 Igr kogy vagger &  
 kogy igr vagger -"-  
 vagger igr kogy ↓  
 ? & ∞ ↓  
 ) ~ ( ↓

②  
 Keresett több lett volna  
 Több-keresett lett -"-  
 Lett volna keresett-több  
 Vólva lett több! keresett.  
 Keresett... több? % lett  
 volna | lett több | ke-  
 selt, keresett-több!  
 Lett volna, több ke-  
 selt ~ & ∞ lett ...  
 : vólva. ("") ("ke

③  
 Mit csinál/juk  
 Mit csinál/ják  
 Mit csinál % jäter  
 ? Mit! Csináljate?!  
 ... mit csinál/jam  
 -"- -"- /om  
 mit -"- /ja  
 Mit csinál/ják/jäter  
 /" mit (" (csinál )  
 "Csináljuk"/jäter &

④  
 Mit is? mondnam.  
 Mit/is/mond (...)  
 mondnam is mit.  
 mondnam, is-mit.  
 ←  
 • : ... mit, mondnam is  
 → ←  
 Mit mondnam? "is"  
 Is = mit mondnam. ←  
 Is-mond(...) (m...)? &  
 % → " / " ~ -"-

V  
 Mit is vagyok. }  
 Hogy így -||- }  
 így vagyok mit.  
 "Mit is kezdenek!" }  
 Mit így "kora" (-)  
 d és ∞ és ∞ alá  
 öle, nyitja, zárja:  
 és még mihet  
 hogy is mondunk.

VI  
 Hogy is mondunk, és  
 még mihet: még  
 mihet "még", még  
 mihet még, a hirtelen  
 édeslődésmentés,  
 mint Németország  
 vall a beüvöltéssel  
 "ah! katasztrófa!"  
 és az érdeklődés,

VII  
 és még más dolgokat  
 is olvasok Német  
 Carló hipertónia-  
 -írásaitól. É még  
 lehet teljes a magam  
 (magam) (magam)  
 beüvöltéssel artéri-  
 -tóniája, ahogy az  
 egy érdeklődésből  
 (arteriosclerosis)

VIII  
 (Kifolytatás, az első  
 üvöltést és vér-  
 zését / ~ követ-  
 keztében → te az  
 agyban; szemmel  
 olvasom -||-  
 -||-  
 -||- a b-  
 velet a hipertónia-  
 -ról (kb.) rendelkezik.

(IX)

"Allagatara kirtelen"  
 ("magot raulott; maslo/  
 "jolt lett"). (javult,  
 arita is javul) (kirtel-  
 len roszabb lett.  
 ("Érdeklődésbevitel"  
 & L .../ t) y (z)  
 $\tilde{m} = mb = \frac{y}{x}$  rajzolok.  
 "Mik orvostan, lex,  
 veltadopp mi történt.

(X)

(ök) (as orvosok) sem  
 tudják, és in sem tu-  
 dom. Olvasom: "Nyil-  
 van egy agyér-átáram-  
 lási zavar allandósult"  
 (folyt. de talány, hogy  
 est es orvost, vgy más.  
 $\infty$  & "vételén isdem: ...  
 pontos (lelne)? tudni?"

(XI)

Németül Csaló:  
 "A legmagyobb kii-  
 Cönsig: míg udáig  
 mindig ittam, most ró-  
 sem tudok egy ideve fon-  
 dolni", itér mégis  
 (TD) a karmikrod a  
 kecském: Förránah, a  
 Tigratajrah etc.", de (N.L.  
 an utolsó időkkel) "Csal  
 a legmagyobb kényseme  
 vider papíroc valamit?"

C-1 @ lap

... (est most in mar dom,  
 J. O.,) a buszvezéllig  
 a 200 m jón a nem "magy",  
 $\infty$  és -11 in pontos  
 szöveg, in olvasom  
 N.L.-nél a legobb velt neki/  
 velt es az el-elbillenés,  
 fohatá töle, eddől, meg kell-  
 llet kagycaudonia; ipen is  
 pontos velt, log and is  
 mind itt stt, akem pláne.

(2) plus-loap  
 (váltózat, de u. a.)  
 ... mint dr. N. f. és dr.  
 Lőrincz István körleve  
 Fundatja (az életrajz-  
 összehallgatás egyike):  
 egyensúlyi zavarok és  
 vérellátás megsértésén  
 keresztül, ezért bizonyos  
 sodatartásúak olvassák;  
 az N. L. mondta. hogy "ne  
 engedjék" (pl. levidülési  
 valószínűség).

(3) loap ← .  
 A járás "olyan" vagy  
 túl rövid, hogy a léptéke  
 általában keveset, a  
 nagyobb léptékeknél még  
 mindig előzi. No az.  
 ) - (civál, jeler! <sup>-11</sup> udeu ↓  
 ezek civéliek és a gyalien  
 (civál, jeler! (civélis) ut-  
 tal ezek a - mondó-  
 "jeler"; jeler... -11 (1?)  
 itt "abbahoz" est e.