

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT



Szexuális úton
terjedő fertőzések,
2008. III. negyedév 545

Fertőző
betegségek
adatai 549

Epidemiológiai Információs Hetilap

HAZAI INFORMÁCIÓ

SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK- 2008. III. NEGYEDÉV

2008. július-szeptember között a bőr- és nemibeteg-gondozó hálózat összesen 144 **syphilises** megbetegedést jelentett az Országos Epidemiológiai Központnak, 45%-kal többet, mint az előző év azonos negyedévében (**1. sz. táblázat**). Két és félszer több megbetegedést diagnosztizáltak férfiaknál, mint nőknél.

A bejelentett megbetegedések **40%-át tünetes fertőző stádiumában (syphilis I, syphilis II), felét tünetmentes fertőző stádiumban vették nyilvántartásba (syphilis latens recens)**. A területi megoszlás alig mutatott eltérést a főváros és a vidék között, Budapesten mindössze 10%-kal kórisméztek több esetet, mint vidéken (**2. sz. táblázat**). Vidéken Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéből jelentették a legtöbb esetet. **A 40-44 évesek kivételével minden korosztályban több férfit regisztráltak**, mint nőt (**1. sz. ábra**). Férfiaknál a 25-29 és a 35-39 éves korcsoportokban, nőknél a 25-29 és a 40-44 évesek között fordult elő a legtöbb eset.

Ebben a negyedévben 10 **syphilis latens tarda**, két **connatalis syphilis** és egy **neurosyphilis** esetet regisztráltak. A két connatalis syphilist a SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD centruma jelentette ez év augusztusában. Az első esetben az anya intravénás kábítószer-használó, az újszülött gondozatlan terhességből a 32. hétre született. Szüléskor észlelt hepatosplenomegália, icterus és RTG csonteltérés hívta fel a figyelmet egy esetleges **Treponema pallidum** fertőzésre, amelyet a laboratóriumi vizsgálatok igazoltak. A második esetben az anya terhessége idején Argentínában tartózkodott, anamnézisében három spontán vetélés szerepelt. A syphilis latens recens diagnózisát szülés után állították fel. Az újszülöttnak tünetei nem voltak, azonban a szerológiai vizsgálatok során nemcsak anyai ellenanyagot mutattak ki a vérből, hanem friss fertőzésre utaló IgM osztályba tartozó ellenanyagot is. A neurosyphilist a békéscsabai bőr- és nemibeteg-gondozóból jelentették.

2008. harmadik negyedében 258 **gonorrhoea fertőzést** jelentettek, 17%-kal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentett fertőzések 83%-a urogenitális lokalizációjú, 10%-a multilokalizációjú volt. A torokból és a végbélből vett mintákban diagnosztizált kórokozók összesen 6%-ban járultak hozzá az összes esetszámhoz. Az esetek több mint 60%-át vidékről jelentették, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben diagnosztizálták a legtöbb esetet. **A 15-19 éves korcsoport kivételével minden korcsoportban több férfi volt érintett, mint nő.** A férfiaknál a 20-24 éves és a 25-29 éves korcsoportokban, nőknél a 20-24 és a 30-34 éves korcsoportokban regisztrálták a legtöbb fertőzést (2. sz. ábra).

190 betegnél kórisméztek **acut urogenitalis chlamydiasist**, 13%-kal többet, mint a 2007. év harmadik negyedében. A bejelentett fertőzések kétharmada férfiaknál, egyharmada nőknél fordult elő.

Ebben a negyedévben **lymphogranuloma venereum, ulcus molle és granuloma inguinale megbetegedés nem került a nyilvántartásba.**

1. sz. táblázat

**A jelentésre kötelezett, szexuális úton terjedő fertőzések megoszlása
kórformák és nemek szerint - 2007. és 2008. III. negyedév**

Kórformák	2008			2007		
	Férfi	Nő	Együtt	Férfi	Nő	Együtt
Syphilis összesen	103	41	144	68	31	99
Syphilis connatalis	1	1	2	1	0	1
Syphilis I. recens symptomatica	27	2	29	21	0	21
Syphilis II. recens symptomatica	22	7	29	13	7	20
Syphilis latens recens	46	27	73	31	21	52
Syphilis cardiovascularis	0	0	0	0	0	0
Neurosyphilis	1	0	1	0	0	0
Egyéb késői syphilis	0	0	0	0	0	0
Syphilis latens tarda	6	4	10	2	3	5
Egyéb syphilises megbetegedések	0	0	0	0	0	0
Gonorrhoea összesen	175	83	258	237	74	311
Urogenitalis gonorrhoea	154	61	215	193	60	253
A torok gonorrhoeas fertőzése*	1	9	10	5	5	10
A végbél gonorrhoeas fertőzése*	4	3	7	11	1	12
Gonorrhoeas fertőzés k.m.n.*	16	10	26	28	8	36
Lympho.ven./Ulcus molle/Gran.inguin.	0	0	0	0	0	0
Acut urogenitalis chlamydiasis	130	60	190	95	73	168

* 2007-től jelentendő

■ nincs adat a korábbi évekre

2. sz. táblázat

A bőr- és nemibeteg-gondozók által jelentett, szexuális úton terjedő fertőzések területi megoszlása
2008. július - szeptember között

Terület	Sy.con nat.	Sy.I.	Sy.II.	Sy. latens recens	Sy. cardio- vasc.	Neuro- sy.	Egyéb késői sy.	Sy. latens tarda	Egyéb sy.	Sy. együtt	Uro- gen. go.	Torok go.*	Végbél go.*	Go.k.m. n.*	Go. Együtt	Gran. inguin	Acut urogen. chlamyd.
Budapest	2	14	20	38	-	-	-	6	-	80	87	1	3	8	99	-	106
Baranya	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4	7	4	2	17	-	1
Bács-Kiskun	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	9	-	-	6	15	-	24
Békés	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	2
Borsod-A.-Z.	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	28	1	-	-	29	-	14
Csongrád	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2
Fejér	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
Győr-M.-S.	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	6	-	-	4	10	-	1
Hajdú-Bihar	-	3	2	6	-	-	-	1	-	12	4	-	-	1	5	-	5
Heves	-	1	1	4	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	5	-	1
Jász-N.-Sz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	-	-	-	4	-	1
Komárom-E.	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	10	-	-	-	10	-	1
Nógrád	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
Pest	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	16	-	-	2	18	-	5
Somogy	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	11	-	4
Szabolcs-Sz.-B.	-	2	-	8	-	-	-	-	-	10	14	-	-	-	14	-	8
Tolna	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	3	6	-	-
Vas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2
Veszprém	-	2	1	2	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	3	-	5
Zala	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	4	-	7
Vidék	0	15	9	35	0	1	0	4	0	64	128	9	4	18	159	0	84
Összesen	2	29	29	73	0	0	0	10	0	144	215	10	7	26	258	0	190
2007. VII.-IX. hó	1	21	20	52	0	0	0	5	0	99	253	10	12	36	311	0	168

Jelmagyarázat: Sy. connat.= syphilis connatalis
 Sy.I.= syphilis I. recens symptomatica
 Sy.II.= syphilis II. recens symptomatica
 Sy. latens recens= syphilis latens recens
 Sy.cardiovasc.= syphilis cardiovascularis
 Neurosy.= neurosyphilis


Egyéb késői sy.= egyéb késői syphilis
 Sy. latens tarda= syphilis latens tarda
 Egyéb sy.= egyéb syphilises megbet.
Sy. együtt= syphilis összesen
 Go.= gonorrhoea
 Torok go.= torok gonorrhoeas fert.

Végbél go.= végbél gonorrhoeas fert.
 Go. k.m.n.= gonorrhoeas fert. k.m.n.
Go. együtt= gonorrhoea összesen
 Gran.inguin.= granuloma inguinale
 Lympho.ven.= lymphogranuloma venereum
 Acut. urogen. chlamyd.= acut urogenitalis
 chlamydiasis

* 2007-től jelentendő
 ? nincs adat a korábbi évekre


1. sz. ábra

A bőr- és nemibeteg-gondozók által bejelentett korai fertőző syphilis fertőzések kor és nem szerint, 2008. III. negyedév



2. sz. ábra

A bőr- és nemibeteg-gondozók által bejelentett gonorrhoea fertőzések kor és nem szerint, 2008. III. negyedév



A HAZAI JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A **2008. november 10-16.** közötti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedések alapján az ország járványügyi helyzete az alábbiakban foglalható össze:

Az **enterális bakteriális fertőző** betegségek járványügyi helyzete kedvezőtlenül alakult.

A **salmonellosisok** száma az előző héthez viszonyítva két és félszeresére, a **campylobacteriosisoké** másfélszeresére emelkedett. A salmonellosis járványügyi helyzete a korábbi évek azonos időszakához képest is rosszabb volt, a megbetegedések száma mintegy 30%-kal haladta meg a megfelelő medián értékét. A megbetegedések közel felét (44,2%) Baranya (50 eset) és Somogy megyéből (30) jelentették .

Az **enteritis infectiosa** előfordulása gyakorlatilag nem változott az előző héthez viszonyítva, a bejelentett megbetegedések száma mindössze háromnegyedét tette ki a 2002-2006. évek azonos hetére jellemző medián értéknek.

A bejelentésre kötelezett légúti fertőző betegségek járványügyi helyzete az évszagnak megfelelő volt. **Kanyaró** és **rubeola** gyanús megbetegedést **nem jelentettek**.

Az idegrendszeri fertőző betegségek minimális számban fordultak elő. A két **purulens meningitis** közül eddig egy esetben ismert az etiológia (**S. pneumoniae**).

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM
Eng.sz.: 87104/1975

MINISTRY OF HEALTH
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+)
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+)

46/2008.sz.heti jelentés (weekly report)

(2008.11.10– 2008.11.16.)

Betegség Disease	a 46. héten (week)			az 1 – 46. héten (week)		
	2008.11.10- 2008.11.16.	2007.11.12- 2007.11.18.	Medián 2002- 2006	2008.	2007.	Medián 2002- 2006
Typhus abdominalis	-	-	-	-	-	-
Paratyphus*	-	-	-	2	1	-
Botulizmus	-	-	.	3	8	.
Salmonellosis	181	94	135	5222	5129	6130
Dysentaria	-	4	5	92	76	119
Dyspepsia coli	1	-	-	25	33	49
Egyéb E.coli enteritis	2	-	1	17	31	45
Campylobacteriosis	120	100	127	4056	4116	5347
Yersiniosis	3	1	1	33	39	52
Enteritis infectiosa	601	581	793	32665	30205	35726
Hepatitis infectiosa	13	7	21	360	477	742
AIDS	-	1	-	20	20	22
Poliomyelitis	-	-	-	-	-	-
Acut flaccid paralysis	-	-	1	13	8	16
Diphtheria	-	-	-	-	-	-
Pertussis	-	-	-	33	56	23
Scarlatina	44	147	65	2961	6442	2490
Morbilli	-	-	-	5	4	3
Rubeola	-	-	1	18	16	53
Parotitis epidemica	1	-	2	96	82	159
Varicella	438	625	541	31804	43656	41429
Mononucleosis inf.	22	12	31	958	894	1270
Legionellosis	-	-	1	22	21	45
Meningitis purulenta	2	4	5	218	230	215
Meningitis serosa	3	1	4	105	60	105
Encephalitis infectiosa	1	3	2	125	153	117
Creutzfeldt-J.-betegség	1	-	-	17	17	11
Lyme-kór	21	13	17	1709	917	1114
Listeriosis	-	1	-	13	4	6
Brucellosis	-	-	-	-	1	-
Leptospirosis	-	2	1	20	28	31
Ornithosis	-	-	-	7	31	50
Tularemia	-	1	2	26	21	78
Tetanus	-	-	-	4	3	5
Vírusos haemorrh. láz	1	-	-	10	12	3
Malaria*	-	-	-	4	8	8
Toxoplasmosis	3	2	3	88	75	125

(+) előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures)

(*) importált esetek (imported cases)

(•) nincs adat (no data available)

A statisztika készítés ideje: 2008.11.18.

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+)
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+)

46/2008. sz. heti jelentés (weekly report)

(2008.11. 10 - 2008. 11. 16.)

Terület Territory	Salmonel- losis	Dysenteria	Campylo- bacteriosis	Enteritis infectiosa	Hepatitis infectios	Scarlatina	Varicella	Mononucl. infectiosa	Meningitis purulenta	Lyme- kór	Parotitis epidémica
Budapest	21	-	24	37	-	14	61	3	-	2	-
Baranya	50	-	12	16	-	1	13	-	-	-	-
Bács-Kiskun	3	-	1	23	-	2	19	-	-	-	-
Békés	5	-	7	24	-	2	24	1	-	2	-
Borsod-Abaúj-Zemplén	3	-	7	39	4	4	52	-	-	2	-
Csongrád	2	-	3	76	-	2	22	4	-	3	-
Fejér	3	-	7	40	1	1	4	1	-	1	-
Győr-Moson-Sopron	9	-	15	32	-	1	22	1	-	-	-
Hajdú-Bihar	13	-	7	9	6	-	24	-	1	-	-
Heves	5	-	3	11	-	2	6	-	-	-	-
Jász-Nagykun-Szolnok	-	-	1	31	-	-	31	1	-	-	-
Komárom-Esztergom	1	-	3	32	-	2	12	-	-	-	-
Nógrád	-	-	2	11	-	-	17	-	-	2	-
Pest	10	-	12	36	1	6	45	3	1	5	-
Somogy	30	-	1	30	-	1	10	3	-	-	1
Szabolcs-Szatmár- Bereg	5	-	5	7	-	-	5	-	-	-	-
Tolna	5	-	-	41	-	-	10	-	-	1	-
Vas	6	-	5	49	1	2	15	3	-	2	-
Veszprém	3	-	2	36	-	3	44	1	-	-	-
Zala	7	-	3	21	-	1	2	1	-	1	-
Összesen (total)	180	-	120	601	13	44	438	22	2	21	1
Előző hét (previous week)	73	-	74	582	9	40	466	22	4	22	4

(+) előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures)

A statisztika készítés ideje: 2008.11.18.

Az Epidemiológiai Információs Hetilap (**Epinfo**)
Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) kiadványa.

A kiadványban szereplő közlemények szakmai egyeztetést követően jelennek meg, ennek megfelelően az országos jellegű összeállítások, illetve a szerkesztőségi megjegyzésben foglaltak az Országos Epidemiológiai Központ és az országos tisztifőorvos szakmai véleményét és javasolt gyakorlatát tartalmazzák.

A kiadványt Intézetünk a Centers for Disease Control and Prevention-nal együttműködve, a Magyar-Amerikai Közös Alapnál elnyert pályázat révén indíthatta el 1994-ben.

Az **Epinfo** minden héten pénteken kerül postázásra és az Internetre.

Internet cím: **www.oek.hu; www.epidemiologia.hu; www.jarvany.hu;**
www.antsz.hu/oek;

az ÁNTSZ dolgozóinak belső hálózatról: http://oek

A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjék az **Epinfo** főszerkesztőjéhez fordulni:

Postai cím: 1966 Budapest, Pf. 64.

Telefon: 476-1153, 476-1194

Telefax: 476-1223

E-mail: epiujsag@oek.antsz.hu

A heti kiadványban szereplő anyagok szabadon másolhatók és felhasználhatók, azonban a kiadvány forrásként való használatánál hivatkozni kell az alábbi módon: Országos Epidemiológiai Központ. A közlemény címe. Epinfo a megjelenés éve; a kiadvány száma:oldalszám. (Pl.: Országos Epidemiológiai Központ. 10 éves az Epinfo. Epinfo 2003; 1:1-2.)

Országos tisztifőorvos:
dr. Falus Ferenc

Epinfo szerkesztősége

Alapító főszerkesztő: dr. Straub Ilona

Főszerkesztő: dr. Melles Márta

Főszerkesztő helyettes: dr. Csohán Ágnes

Olvasószerkesztő: dr. Krisztalovics Katalin

Szerkesztő: dr. Böröcz Karolina

Technikai szerkesztő:
Kissné Sponga Zsuzsanna

Nyomda vezetője:
Vizinger Ferenc