

# KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ

1969

2

## A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT KÖRLEVELE

Kiadja: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat  
Budapest VI., Gorkij fasor 46-48.  
Felelős szerkesztők: Csekő Árpád és dr. Dénes György  
Felelős kiadó: dr. Hegedűs Gyula

69. „T” (949)

*Az elektronikus változatot Molnár Ágnes és dr. Nyerges Miklós készítette 2005-ben.*

---

- 1 -

### MEGHÍVÓ A TÁRSULAT RENDEZVÉNYEIRE

A társulati előadóüléseket az ELTE Földrajzi Tanszékének Lóczy termében tartjuk (Bp. VIII.,  
Kun Béla tér 2. I. em.)

1969. március 26. Szentés György tudományos munkatárs: 18 óra Vulkáni kőzetekben  
kialakult barlangok (diavetítéssel)

április 9. Kovács Györgyné Putz Gizella: 18 óra A Baradlában végzett kutatások újabb  
eredményei

április 23. Kókai András, Madarasi András és Váci Gyula 18 óra geológiai technikai  
hallgatók: A budai hévforrások barlangjai (diavetítéssel)

A hivatalos órákat a fenti előadások napjai helyett március 27-én, április 10-én és április 24-  
én csütörtöki napokon du. 5-8 óráig tartja a Titkárság a Társulat helyiségében. (Budapest VI.,  
Gorkij fasor 46-48.)

**BARLANGKLIMATOLÓGIAI ANKÉT**

A Magyar Barlangklimatológiai Egyesület, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Magyar Meteorológiai Társaság közös rendezésében. Az ankét helye: Lukács épület, ORFI Klubhelyisége (Budapest II., Frankel Leó út 25–29.)

március 29. Az ankét I. része: 9 óra Dr. Frank Miklós kandidátus: Elnöki megnyitó

Dr. Kérdő István kandidátus: Egészségügyi szempontból végzett barlangklimatológiai vizsgálatok időszerű kérdései (vitaindító előadás)

Dr. Kessler Hubert főhidrológus: Geológiai tényezők szerepe a barlangklíma alakulásában

---

- 2 -

Dr. Móri József kandidátus: Gyógybarlangok levegőhigiénés követelményei

Csomor Mihály tud. Oszt. Vezető: Barlangi klímavizsgálatok tapasztalatai

Gádoros Miklós kutatómérnök: Barlangklímamérések speciális műszerproblémái

Szünet

Az előadások vitája

Április 19. Az ankét II. része 9 óra

\*\*\*

## TÁRSULATI ÉLET

Vezetőségünk március 6-án ülést tartott. Határozatot hozott, javasolja illetékes helyen a Jósvafői Karsztkutató Állomást dr. Papp Ferenc professzorról nevezzék el. – Foglalkozott a vezetőség alapszabályunk tervezetének kidolgozásával is. – A vezetőség Gádoros Miklóst titkári minőségben tagjai közé kooptálta. – Tekintettel a megnövekedett titkársági munkára, Társulatunk irodája Székely Kinga személyében függetlenített munkaerővel bővült. – A vezetőség megvitatta a Várbarlang kezelésének ügyét is. –

Az V. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson hazánk hivatalos képviselőjével a vezetőség dr. Kessler Hubert társelnököt és dr. Dénes György főtitkárt bízta meg. Megvitatta a következő nemzetközi kongresszus hazánkban való esetleges megrendezésének kérdését. – A Tanácsköztársaság 50 éves évfordulója alkalmából a vezetőség rendkívüli ünnepi közgyűlés összehívását határozta el. – A főtitkár, mint a Barlangi Mentőszolgálat országos vezetője bejelentette, hogy a Mentőszolgálat Budapesti Csoportja április 19-én nyilvános bemutató gyakorlatot tart a Mátyáshegyi kőfejtőben, valamint, hogy megalakult Miskolcon a Barlangi mentőszolgálat Északmagyarországi Csoportja, Majoros Zsuzsanna geofizikus vezetésével. A vezetőség az új mentőcsoport megalakulását jóváhagyólag tudomásul vette. Mentőszolgálatosaink számára Budapesten és Miskolcon is az Országos Mentőszolgálat szaktanfolyamot indított. – A főtitkár előterjesztésére a vezetőség úgy határozott, hogy az Óbudai Goldberger Sport Egyesület természetjáró szakosztályán belül, Labundi Tihamér

vezetésével megszervezett barlangkutató csoport alakulását jóváhagyás végett a Választmány következő ülése elé terjeszti. –

---

- 3 -

## HÍREK

A Gellérthegyi VITUKI Észlelő Állomás alatti aragonitbarlang feltárására és az ott végzendő barlangterápiai kísérletek céljaira a Fővárosi Fürdőigazgatóság 35 m hosszú tárót létesített. Jelenleg a barlang alatti kitöltés eltávolítása folyik. A páratlanul szép képződményekkel borított teremben kb. 28 °C hőmérséklet uralkodik.

### Árvíz a Baradlában

Az idei hóolvadás különösen nagy áradást okozott karsztvidékeinken, barlangjainkban. A Baradlában az 1955. évi árvíz óta nem volt hasonló mennyiségű lezúduló víz, mely csak napok múlva apadt le.

### Újabb eredményes víznyelőfestés az Alsóhegyen

Az esőzés folytán megindult erőteljes hóolvadást felhasználva, 1969. február 22-én reggel 6 órakor, Brandl Vilmos munkatársam közreműködésével, 3 liter tömény nátronlúgos fluoreszcein oldattal megfestettem az alsóhegyen a Bába-völgyi 3. számú víznyelőt.

Ezt a nyelőt korábbi publikációk a Borz-forrás vízgyűjtő területéhez sorolták, de az elmúlt évi földtani térképezésem nyomán ez a feltételezés bizonytalanná vált. Az általam és munkatársaim által megállapított közzethatárok a nyelőnek az Acskó-kúthoz tartozását tették valószínűbbé.

A víznyelő megfestése után mind a két említett forrást folyamatosan figyeltem. A festett víz várakozásomnak megfelelően, a földtani viszonyok által is valószínűsített Acskó-kútban jelent meg 10 óra 30 perckor. A kb. 630 méter légvonal távolságot a festett víz 4 és fél óra alatt tette meg, óránként tehát 140 métert haladt légvonalban; valószínűsítés szerint nyilvánvalóan hosszabb volt.

Ezzel az immár bizonyított karszthidrográfiai összefüggéssel a Borz-forrás vízgyűjtő területe a korábbi feltevéseknél jóval kisebbre korlátozódott, viszont az Acskó-kúté és ezzel közvetve a szögligeti Csörgő-forrása is jelentősen megnövekedett.

A most bizonyított összefüggés kizárni látszik a Bába-völgyi 4. számú víznyelőnek a Borz-forráshoz tartozását is. De hogy ez a víznyelő hová adja le a vizét, azt csak újabb eredményes vízfestés döntheti el.

*Dr. Dénes György*

---

- 4 -

## **Barlangfeltárás a Pilisben**

A közelmúlt hetekben a Bp. Vörös Meteor barlangkutatóinak egy csoportja Szenthe István vezetésével a pilisi Kevélyek hegycsoportjába tartozó Ezüst-hegy nagy kőfejtőjében érdekes barlangot tárt fel. A több mint 400 méter hosszú, hévizes eredetű üreg a Pilis hegység eddig ismert leghosszabb barlangja, amelynek az ad földtani szempontból különös jelentőséget, hogy a 60 métert meghaladó mélységű természetes feltárásban nagyszerűen szemlélhetjük a hegy üledékes kőzeteinek rétegsorát és települését, a felszínen elhelyezkedő oligocén hárshegy homokkőtől a felső eocén tagokon – budai márgán, bryozoás márgán, nummuliteszes mészkövön – át a felső triász dachsteini mészkőig és dolomitig, s észlelhetjük a tektonikus mozgások irányát és mértékét is. A Pilis újonnan feltárt és földtani szempontból jelentős barlangját a felfedező a magyar barlangkutatók közelmúltban elhunyt kimagasló alakja emlékének megörökítésére Papp Ferenc-barlangnak szeretnék elnevezni.

D. Gy.

Műanyag védősisak a Társulat Titkárságán ismét kapható.