

A kolozsvári és szomszéd határokon termő növények

N É V S O R A.

Húsz évi vizsgálódás után Landoz Jánostól.

Kolozsvárt, Septemberben 1860.

I. Kétmaglevélkések. Dicotyledones.

1.) Szironták félék = *Ranunculaceae*.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Clematis integrifolia</i> , L. | <i>Ranunculus sceleratus</i> , L. |
| ” ” <i>recta</i> , L. | ” ” <i>arvensis</i> , L. |
| ” ” <i>Vitalba</i> , L. | ” ” <i>lanuginosus</i> , L. |
| <i>Atragene alpina</i> , L. (Bükk.) | ” ” Steveni, Andr. (kolozsvári tó.) |
| <i>Thalictrum angustifolium</i> , Jacq. | <i>Caltha palustris</i> , L. |
| ” ” <i>aquilegifolium</i> , L. | <i>Trollius europaeus</i> , L. |
| ” ” <i>collinum</i> , Wallr. | <i>Helleborus purpurascens</i> , Kit. |
| ” ” <i>foetidum</i> , L. (thordai hasadék.) | <i>Nigella arvensis</i> , L. |
| ” ” <i>minus</i> , L. | ” <i>damascena</i> L. (Kertekben.) |
| ” ” <i>simplex</i> , L. | <i>Aquilegia vulgaris</i> , L. |
| <i>Anemone hepatica</i> , L. | <i>Isopyrum thalictroides</i> , L. |
| ” ” <i>sylvestris</i> , L. | <i>Delphinium consolida</i> , L. |
| ” ” <i>narcissiflora</i> , L. | ” ” <i>hybridum</i> , Wild. (thordai kösziklán.) |
| ” ” <i>nemorosa</i> , L. | <i>Aconitum Anthora</i> , L. |
| ” ” <i>ranunculoides</i> , L. | ” ” <i>lycoctonum</i> , L. (Szt. János kút) |
| ” ” <i>Pulsatilla</i> , L. | ” ” <i>Cammarum</i> , Jacq. |
| ” ” <i>pratensis</i> , L. | <i>Actaea spicata</i> , L. |
| ” ” <i>uralensis</i> , L. (Szénafü.) | <i>Cimicifuga foetida</i> , L. (Szt. János kúttal szemben.) |
| ” ” <i>patens</i> , L. (Szénafü.) | <i>Paeonia tenuifolia</i> (Záhon.) |
| <i>Adonis aestivalis</i> , L. | ” ” <i>peregrina</i> , Dc. (Záhon.) |
| ” ” <i>vernalis</i> , L. | |
| ” ” <i>uralensis</i> . (Szénafü, Melegvölgy felé.) | 2.) Borboja félék = <i>Berberideae</i> . |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> , L. | <i>Berberis vulgaris</i> , L. (Kőbánya.) |
| ” ” <i>Ficaria</i> , L. | |
| ” ” <i>nemorosus</i> , Dc. | 3.) Mák félék = <i>Papaveraceae</i> . |
| ” ” <i>auricomus</i> , L. | <i>Papaver Rhoeas</i> , L. |
| ” ” <i>cassubicus</i> , L. | ” ” <i>dubium</i> , L. |
| ” ” <i>montanus</i> , Willd. | ” ” <i>somniferum</i> , L. |
| ” ” <i>acris</i> , L. | <i>Glaucium corniculatum</i> , Curtis. |
| ” ” <i>parviflorus</i> , L. | <i>Chelidonium majus</i> , L. |
| ” ” <i>flabellifolius</i> , Heuf. (szelisty. út mell. Bükk.) | |
| ” ” <i>polyanthemos</i> , L. | 4.) Füstike félék = <i>Fumariaceae</i> . |
| ” ” <i>repens</i> , L. | <i>Corydalis cava</i> , Schweig. (muzeumi kert. és Bükk.) |
| ” ” <i>Lingua</i> , L. (monostori réten.) | ” ” <i>solida</i> Smith. |
| ” ” <i>bulbosus</i> , L. | <i>Fumaria officinalis</i> , L. |
| ” ” <i>Philonotis</i> , Ehrh. | ” ” <i>Vaillantii</i> , Lois. |
| | |
| | 5.) Keresztések = <i>Cruciferae</i> . |
| | <i>Matthiola incana</i> , R. Br. (mivelve.) |
| | <i>Brassica elongata</i> , Ehrh. (Szénafü a Szakadásnál.) |

Brassica Napus, L. mivelve.
 " " oleracea, L. mivelve.
 " " austriaca, Jacq.
 " " Rapa, L. mivelve.
 Sisymbrium officinale, Scop.
 " " Loeselii, Lin.
 " " Sophia, L.
 " " pannonicum, Jacq.
 " " strictissimum, L.
 Sinapis arvensis, L.
 " " nigra, De C.
 Erysimum cheiranthoides, L.
 " " canescens, Roth.
 " " odoratum, Ehrh.
 " " repandum, L.
 " " Alliaria, Scop.
 Hesperis tristis, L.
 " " matronalis, L.
 Barbarea vulgaris, R. Br.
 Turrilis glabra, L.
 Arabis alpina, L. (Szt. János kút.)
 " " hirsuta, Scop.
 " " arenosa, Scop.
 " " auriculata, Lamar.
 Dentaria glandulosa, Waldst.
 " " bulbifera, L.
 Cardamine impatiens, L.
 " " pratensis, L.
 " " amara, L.
 Nasturtium austriacum, Crantz.
 " " amphibium, R. Br.
 " " palustre, De C.
 " " sylvestre, R. Br.
 " " pyrenaicum, R. Br.
 Crambe Tataria, Jacq.
 Myagrum perfoliatum, L. (Szt.-Györgyh. sz. felett.)
 Neslia paniculata, Desv.
 Rapistrum Erucago, L.
 Euclidium syriacum, R. Br. (Szénafü.)
 Bunias orientalis, L.
 Camelina dentata, Pers.
 Armoracia rusticana, fl. Wett.
 Cochlearia Draba, L.
 Alyssum argenteum, Vilh. (Szamos mellett.)
 " " calycinum, L.
 " " incanum, L.
 Lunaria rediviva, L. (Hidegszamos.)
 Draba verna, L.
 " " muralis, L.
 Capsella Bursa pastoris, Vent.
 Lepidium campestre, R. Br.
 " " perfoliatum, L.
 " " ruderales, L.
 Thlaspi arvense,
 " " alliaceum, L.
 " " perfoliatum, L.

6.) Szuhar félék = *Cistineae*.

Helianthemum oelandicum. (Kőbánya.)
 " " " vulgare.

7.) Viola félék = *Violaceae*.

Viola odorata, L.
 " " ambigua, W. K.
 " " suavis, M.
 " " sciaphila, Koch. (Kőbánya.)
 " " collina, Besser.
 " " hirta, L.
 " " sylvestris, Lam.
 " " canina, L.
 " " elatior, Fries.
 " " tricolor, L.
 " " arvensis, L.
 " " lutea, Smith.
 " " mirabilis, L.
 " " stagnina, Kit.

8.) Rezeda félék = *Resedaceae*.

Reseda lutea, L.
 " " luteola, L.

9.) Harmatfü félék = *Droseraceae*.

Drosera rotundifolia, L. (Feleki erdőben.)
 Parnassia palustris, L.

10.) Csészeszárny félék = *Polygaleae*.

Polygala vulgaris, L.
 " " comosa, Schk.
 " " major, Jacq.

11.) Szegfü félék = *Caryophylleae*.

Gypsophila muralis, L.
 Dianthus Seguieri, Villars.
 " " Armeria, L.
 " " barbatus, L. (Hidegszamos.)
 " " carthusianorum, L.
 " " sylvestris, Wulf.
 " " atrorubens, All.
 " " prolifer, L. (Melegszamos.)
 " " virgineus, De C. (Thord. kösziklákön.)
 Saponaria Vaccaria, L.
 " " officinalis, L.
 Cucubalus baccifer, L.
 Silene vespertina, Reiz.
 " " viscosa, Pers. (Szamosfalvi sóstó.)
 " " italica, Pers.
 " " nemoralis, Waldst.
 " " otites, Smith.
 " " nutans, L.
 " " inflata, Smith.
 " " Armeria, L.
 " " longiflora, Baumg. (Monostori szőlő felett.)
 Lychnis vespertina, Sibth.
 " " coronaria, Lam. (kertekben.)
 " " Flos Cuculi, L.
 " " Githago, Lam.
 Moehringia muscosa, L.
 " " trinervia, Clairv.
 Stellaria nemorum, L.
 " " media, Will.

Stellaria viscida, M. B.
 " " Holostea, L.
 " " graminea, L.
 " " uliginosa, Murray.
 Arenaria serpyllifolia, L.
 " " procera, (Szénafű.)
 Alsine marina, M. et K.
 " rubra, Wahlb.
 " tenuifolia, Wahlb.
 Malachium aquaticum, Fries.
 Sagina procumbens, L.
 Spargula arvensis, L.
 Cerastium brachypetalum, Des.
 " " semidecandrum, L.
 " " triviale, Link.
 " " silvaticum, W. K.
 " " arvense, L.

12.) Len félék = *Linaceae*.

Linum nervosum, Kit.
 " catharticum, L.
 " flavum, L.
 " tenuifolium, L.
 " hirsutum, L.
 " viscosum, L.
 " usitatissimum, L.
 " austriacum, L.
 " perenne, L.
 " alpinum, Jacq.

13.) Linka félék = *Hypericineae*.

Hypericum perforatum, L.
 " " elegans, Wild.
 " " quadrangulum, L.
 " " montanum, L.
 " " hirsutum, L.
 " " tetrapterum, Fries.

14.) Hárs félék = *Tiliaceae*.

Tilia europaea, Ehrh.
 " parviflora, Ehrh.
 " argentea, Desf. (Sétatércs.)

15.) Mályva félék = *Malvaceae*.

Malva sylvestris, L.
 " rotundifolia, L.
 " Alcea, L.
 Althaea officinalis, L.
 " cannabina, L.
 " hirsuta, L. (Tekintő.)
 " pallida, W. K.
 Lavatera thuringiaca, L.
 Hibiscus Trionum, L.

16.) Juhar félék = *Acerineae*.

Acer platanoides, L.
 " Pseudoplatanus, L.
 " campestre, L.
 " tataricum, L.

17. Bokrétafa félék = *Hippocastaneae*.

Aesculus hippocastanum, L.
 " " rubra, Lam. (mivelve.)
 " " pallens (mivelve.)

18.) Szőlő félék = *Ampelideae*.

Vitis vinifera L. (mivelve.)

19.) Daruorr félék = *Geraniceae*.

Geranium phaeum, L.
 " " sylvaticum, L.
 " " pratense, L.
 " " palustre, L.
 " " sanguineum, L.
 " " pusillum, L.
 " " dissectum, L.
 " " columbinum, L.
 " " divaricatum, Ehrh.
 " " robertianum, L.
 Erodium cicutarium, L.

20.) Fájvirág félék = *Balsamineae*.

Impatiens Noli tangere, L.
 " " Balsamina (mivelve.)

21.) Sósdi félék = *Oxalideae*.

Oxalis acetosella, L.

22.) Ruta félék = *Rutaceae*.

Dictamnus Fraxinella, Pers.

23.) Czelasztrin félék = *Celastrineae*.

Staphylea pinnata, L.
 Evonymus europaeus, L.
 " " verrucosus, Se.

24.) Benge félék = *Rhamnaceae*.

Rhamnus catharticus, L.
 " " tinctoria, W. K.
 " " Frangula, L.

25.) Pillangósok = *Papilionaceae*.

Genista tinctoria, L.
 " " elatior, Koch.
 " " ovata, W. K.
 " " germanica, L.
 " " sagittalis, L.
 Cytisus nigricans, L.
 " " austriacus, L.
 " " capitatus, Jacq.
 " " Laburnum, L. (mivelve.)
 " " hirsutus, L.
 Ononis hircina, Jacq.
 " " repens, L.
 Anthyllis vulneraria, L.
 Medicago sativa, L.
 " " falcata, L.
 " " lupulina, L.
 " " minima, Lam.

Melilotus coerulea, Lam. (procumbens, Bess.)

" " alba, Desr.

" " officinalis, Desr.

Trifolium pratense, L.

" " medium, L.

" " alpestre, L.

" " repens, L.

" " ochroleucum, L.

" " pannonicum, Jacq.

" " striatum, Koch.

" " arvense, L.

" " fragiferum, L.

" " montanum, L.

" " repens, L.

Trifolium elegans, Sav.

" " hybridum, L.

" " agrarium, L.

" " filiforme, L.

Doryenium herbaceum, Vill.

Lotus corniculatus, L.

" maritimus, W. K.

Tetragonolobus purpureus, Moench. (sok kertekben.)

" " " siliquosus, Roth.

Galega officinalis, L.

Oxytropis pilosa, De C.

Astragalus asper, Jacq.

" " " Cicer, L.

" " " glycyphyllos, L.

" " " monspessulanus, L.

" " " Onobrychis, L.

" " " vesicarius, L. (Szamosfalvi szőlő

melletti hegyen.)

Coronilla varia, L.

Vicia onobrychioides, L.

" cassubica, L.

" Craeca, L.

" dumetorum, L.

" pannonica, Jacq.

" peregrina, L.

" pisiformis, L.

" sativa, L.

" sepium, L.

" sylvatica, L.

" villosa, Roth.

" tenuifolia, Roth.

" Ervilia, Willd.

" onobrychioides, Lamarq.

" Faba, L.

" tetrasperma, L.

" hirsuta, L.

Ervum Lens, L.

Pisum sativum, L.

Lathyrus Aphaca, L.

" " Nissolia, L. (Szamosfalvi sóstó körül.)

" " hirsutus, L.

" " tuberosus, L.

" " pratensis, L.

" " sepium, Scop.

" " sylvestris, L.

" " latifolius, L.

Orobus vernus, L.

Orobus tuberosus, L.

" " albus, L.

" " laevigatus, Baumg. (Btkk.)

" " luteus, L.

" " niger, L.

" " canescens, L.

Phaseolus vulgaris, L. (mívelve.)

26.) Rózsa félék = Rosaceae..

Amygdalus communis, L. (mívelve.)

" " " nana, L.

Persica vulgaris, Mill.

Prunus armeniaca, L.

" " spinosa, L.

" " insititia, L.

" " domestica, L.

" " avium, L.

" " cerasifera, Ehrh.

" " chamaecerasus, Jacq.

" " Padus, L.

Spiraea obovata, W. Kit. (Turi hasadék.)

" ulmaria, L.

" salicifolia, L.

" filipendula, L.

Geum urbanum, L.

" rivale, L. (Felek alatti völgyben.)

Waldsteinia geoides, Willd. (Szt. J. kút mellett.)

Rubus idaeus, L.

" caesius, L.

" fruticosus, L.

" campestris.

Fragaria vesca, L.

" " collina, Ehrh.

Potentilla supina, L.

" " norvegica, L.

" " intermedia, L.

" " anserina, L.

" " thuringiaca, Bernh.

" " reptans, L.

" " pilosa, De C.

" " cinerea, Chaix.

" " inclinata, Will.

" " argentea, L.

" " collina, Wiebel.

" " Guentheri, Pohl.

" " recta, Jacq.

" " opaca, L.

" " patula, W. Kit.

" " verna, L.

" " alba, L.

" " hirta, L.

Tormentilla erecta, L.

Agrimonia Eupatorium, L.

Alchemilla vulgaris, L.

" " " arvensis, Scop.

Sanguisorba officinalis, L.

Poterium polygamum, W. Kit.

Crataegus Oxyacantha, W. Kit.

" " monogyna, Jacq.

Cydonia vulgaris, Pers. (mívelve.)

" " pyriformis.

- Pyrus communis*, L.
 „ *Malus*, L.
Sorbus aucuparia, L.
 „ *torminalis*, Crantz.
 „ *Aria*, Crantz. (Tordai hasadék.)
Rosa canina, L.
 „ *arvensis*, Huds.
 „ *pimpinellifolia*, De C.
 „ *alpina*, L. (mivelve.)
 „ *tomentosa*, Smith.
- 27.) *Myrtus* félék = *Myrtaceae*.
Philadelphus coronarius, L. (mivelve.)
- 28.) Tök félék = *Cucurbitaceae*.
Cucumis Melo, L. (mivelve.)
 „ „ *sativus*, L. (miv.)
 „ „ *Citrullus*, (miv.)
 „ „ *Cucurbita maxima*, (mivelve.)
 „ „ *Pepo*, L. (mivelve.)
 „ „ *Melopepo*, (miv.)
Momordica Elaterium, L.
Bryonia alba, L.
- 29.) *Onagria* félék = *Onagraceae*.
Epilobium angustifolium, L.
 „ „ *Dodonaci*, Will.
 „ „ *hirsutum*, L.
 „ „ *parviflorum*, Schreb.
 „ „ *montanum*, L.
 „ „ *palustre*, L.
Oenothera biennis, L.
Circaea lutetiana.
- 30.) *Haloragis* félék = *Haloragaceae*.
Myriophyllum verticillatum, L. (Szamosfalvi sóstó.)
 „ „ „ *spicatum*, L.
- 31.) *Mocsárhur* félék = *Calitrichineae*.
Callitriche vernalis, L.
 „ „ *autumnalis*, L.
- 32.) Füzény félék = *Lythraeae*.
Lythrum Salicaria, L.
 „ „ *virgatum*, L.
 „ „ *Hyssopifolia*, L.
Peplis Portula, L. (Szelistei út mellett, Bükkön túl.)
- 33.) Átán félék = *Tamariscinae*.
Myricaria germanica, Desv. (Szamos mellett.)
- 34.) Portsín félék = *Portulacaceae*.
Portulaca grandiflora, (kertekben.)
 „ „ *oleracea*, L.
 „ „ *sativa*, Hav. csak egyszer.
- 35.) *Paronychia* félék = *Paronychieae*.
Herniaria glabra, L.
 „ „ *incana*, Lam. (Thuri hasadék.)
Paronychia capitata, Lam. (Tordai hasadék.)

- 36.) Sziklár félék = *Scleranthaeae*.
Scleranthus annuus, L.
 „ „ „ *perennis*, L.
- 37.) Pozsga félék = *Crassulaceae*.
Sedum acre, L.
 „ *sexangulare*, L.
 „ *annuum*, L.
 „ *hispanicum*, L.
 „ *Telephium*, L.
 „ *Cepaea*, L. (mivelve.)
 „ *montanum*, L. (Hidegzsamos.)
38. Egres félék = *Grossulariaeae*.
Ribes Grossularia, L.
 „ *rubrum*, L.
 „ *nigrum*, L. (mivelve.)
 „ *aureum*, Pursh. (mivelve.)
- 39.) Kötör félék = *Saxifrageae*.
Saxifraga Aizoon, Jacq. { Tordai hasadék. }
 „ „ *tridactylites*, L. { }
Chrysosplenium alternifolium, L.
- 40.) Ernyösök = *Umbelliferae*.
Sanicula vulgaris, L.
Astrantia major, L.
Eryngium campestre, L.
 „ „ *planum*, L.
Conium maculatum, L.
Pleurospermum austriacum, Hoffm.
Chaerophyllum sylvestre, L.
 „ „ „ *bulbosum*, L.
 „ „ „ *hirsutum*, L.
 „ „ „ *aromaticum*, L.
Scandix cerefolium, L.
Trinia dioica, Hoff.
 „ *glauca*, W. K. (Szénafü.)
Falcaria Rivini, Host.
Petroselinum sativum, Hoffm.
Aegopodium Podagraria, L.
Carum Carvi, L.
Pimpinella Saxifraga, L.
 „ „ *magna*, L.
 „ „ *rubra*, Hopp.
Sium latifolium, L.
 „ *angustifolium*, L.
Bupleurum rotundifolium, L.
 „ „ „ *falcatum*, L.
 „ „ „ *tenuissimum*, L.
Bunium virescens, Mutel.
Aethusa Cynapium, L.
 „ „ *cynapioides*, M. B.
Oenanthe Phellandrium, Lam.
 „ „ *fistulosa*, L.
 „ „ *peucedanifolium*, Poll.
 „ „ *siliafolium*, Bieb.

Seseli Gouani, Koch.
 „ varium, Trev.
 „ coloratum, Ehrh.
 „ glaucum, L.
 „ bienne, Cr.
 „ gracile, W. Kit.
 Libanotis athamantoides, De C.
 „ „ montana, All.
 „ „ sibirica, De C.
 Angelica sylvestris, L.
 Levisticum officinale, Koch. (Kolozsvári kertekben.)
 Peucedanum latifolium.
 „ „ „ officinale, L.
 „ „ „ Chabraei, Reich.
 „ „ „ Alsatium, L. (Tordai hasadék.)
 „ „ „ Oreoselinum, Mönch.
 Cervaria Rivini, Gärtn.
 Heracleum Sphondylium, L.
 Pastinaca sativa, L.
 Anethum graveolens, All.
 „ „ Foeniculum, Will.
 Ferula sylvatica, Bess.
 Laserpitium latifolium, L.
 „ „ „ pruthenicum, L.
 „ „ „ peucedanoides, L. (Szelistye.)
 Daucus Carotta, L.
 Caulis daucoides, L.
 Turgenia latifolia, Hoffm.
 Torilis Anthriscus, Gmel.
 „ „ neglecta, De C.
 Bifora radians, Bes.

41.) Aralia félék = *Araliaceae*.

Hedera Helix, L.
 „ „ quinquefolia, (mivelve.)

42.) Lontz félék = *Caprifoliaceae*.

Lonicera Xylosteum, L.
 „ „ Caprifolium, L. (mivelve.)
 Viburnum Lantana, L.
 „ „ „ Opulus, L.
 Sambucus Ebulus, L.
 „ „ nigra, L.
 „ „ racemosa, L. (Bükk.)
 Adoxa moschatellina, L. (Kis-Szamos partján.)

43.) Som félék = *Corneae*.

Cornus mas, L.
 „ sanguinea, L.
 „ alba, (mivelve.)

44.) Fákia félék = *Loranthaceae*.

Viscum album, L.
 Loranthus europaeus, Jacq.

45.) Csillagosok = *Stellatae*.

Sherardia arvensis, L. (Feleki határ, Bükk felé.)
 Asperula arvensis, L. (Tekintő.)
 „ „ tinctoria, L.
 „ „ cynanchica, L.

Asperula odorata, L.
 „ „ Aparine, Schott.
 „ „ galioides, M. Bieberst. (Szénafü.)
 Rubia tinctorum, L. (K. farkasutczai hid mellett.)
 Galium cruciatum, Scop.
 „ „ vernum, Scop.
 „ „ pedemontanum, Scop.
 „ „ tricornis, With.
 „ „ Aparine, L.
 „ „ palustre, L.
 „ „ parisiense, L.
 „ „ boreale, L.
 „ „ rubioides, L.
 „ „ sylvaticum, L.
 „ „ verum, L.
 „ „ Mollugo, L.
 „ „ sylvestre, Poll.

46.) Gyökönke félék = *Valerianaceae*.

Valeriana officinalis, L.
 Valerianella dentata, De C.

47.) Mácsonya félék = *Dipsaceae*.

Dipsacus sylvestris, Mill.
 „ „ pilosus, L.
 „ „ laciniatus, L.
 „ „ Fullonum, Mill. (mivelve.)
 Cephalaria leucantha, Schrad.
 „ „ „ uralensis. (Tekintő, a hármás dombnál.)
 Knautia arvensis.
 „ „ longifolia, W. Kit.
 „ „ sylvatica, L.
 Succisa pratensis, Moench.
 Scabiosa ochroleuca, L.
 „ „ columbaria, L.
 „ „ lucida, Will.
 „ „ Silenifolia, W. Kit. (Békáspatak.)

48.) Kosarasok = *Compositae*.

Eupatorium cannabinum, L.
 Tussilago Farfara, L.
 Petasites officinalis, Moench.
 „ „ albus, Gärtn.
 Cineraria alpina, L.
 „ „ pratensis, Hoff.
 „ „ siberica, L.
 „ „ campestris, Retz.
 Senecio vulgaris, L.
 „ „ viscosus, L.
 „ „ lyratifolius, Reich.
 „ „ vernalis, W. Kit.
 „ „ squalidus, L.
 „ „ crucifolius, L.
 „ „ Jacobaea, L.
 „ „ erraticus, Bertolon.
 „ „ aquaticus, Huds.
 „ „ nemorensis, L.
 „ „ palustris, L. { Felek alatti völgy. }
 „ „ saracenicus, L. {
 „ „ Doria, L.

Lactuca scariola, L.
 " " saligna, L.
 Sonchus alpinus, L. (Bükk.)
 " " oleraceus, L.
 " " asper, Willd.
 " " arvensis, L.
 " " palustris, L.
 Taraxacum officinale, Willd.
 Crepis biennis, L.
 " tectorum, L.
 " foetida, L.
 " taraxacifolia, Thuil.
 " setosa, Haller.
 " praemorsa, Koch.
 " paludosa, Mnh.
 Hieracium Pilosella, L.
 " " stoloniferum, W. K.
 " " furcatum, Hoppe.
 " " bifurcum, M. B.
 " " Auricula, L.
 " " angustifolium, Hoppe.
 " " echioides, W. K.
 " " Neslerii, Will.
 " " piloselloides, Will.
 " " praealtum, Koch.
 " " pratense, Tausch.
 " " murorum, L.
 " " austriacum, L.
 " " glaucum, All.
 " " dentatum, Hoppe.
 " " pallescens, W. K.
 " " umbellatum, L.
 " " boreale, Fr.
 Hypochaeris maculata, L.
 " " " radicata, L.
 " " " glabra, L.
 Hedychnis cretica, W.
 Thrinchia hirta, Roth.
 Leontodon autumnalis, L.
 " " pyrenaicus, Gouan.
 " " hastilis, L.
 " " tenuiflorus, De C.
 " " incanus, Schrank.
 " " crispus, Villars.
 " " "
 Picris hieracioides, L.
 " " hispidissima, Bartl.
 Helminthia echioides, Gärtner. (Koporsónál.)
 Scorzonera hispanica, L.
 " " " humilis, L.
 " " " austriaca, Willd. (Monostori köbánya.)
 " " " lanata, Schrank.
 " " " parviflora, Jacq.
 " " " purpurea, L.
 Podospermum laciniatum, De C.
 " " " Jacquini, Koch. (Fejérdi út.)
 Tragopogon pratensis, L.
 " " " major, Jacq.
 " " " floccosus, W. K.
 " " " orientalis, L.

Muz. évk. II. kötet.

49.) Csengetyűke félék = *Campanulaceae*.

Phyteuma Scheuchzeri, Allion. (Tordai hasadék.)
 " " Michellii, Bertol. (Bükk alatt.)
 " " spicatum, L. (Hidegszamos.)
 " " canescens, W. K. (Monostori szőlő végén.)
 Campanula rotundifolia, L.
 " " " patula, L.
 " " " persicifolia, L.
 " " " bononiensis, L.
 " " " rapunculoides, L.
 " " " Trachelium, L.
 " " " latifolia, L. (Hidegszamos.)
 " " " Cervicaria, L.
 " " " sibirica, L.
 " " " glomerata, L.
 Adenophora suaveolens, Meyer. (Bükk.)

50.) Áfonya félék = *Vaccinieae*.

Vaccinium Myrtillus, L.
 " " Vitis Idaea, L.

51.) Körtike félék = *Pyrolaceae*.

Pyrola rotundifolia, L.
 " " minor, L.

52.) Hanga félék = *Ericineae*.

Calluna vulgaris, Salisb.
 Erica herbacea, L. (Bükk, feleki út mellett.)

53.) Gazillat félék = *Monotropeae*.

Monotropa Hypopitys, L.

54.) Olajfa félék = *Oleaceae*.

Ligustrum vulgare, L.
 Syringa vulgaris, L.
 " " Josikaea, Jacqu. (Melegszaamos.)
 Fraxinus excelsior, L.
 " " Ornus, L. (Turi hasadék.)

55.) Krepin félék = *Asclepiadeae*.

Cynanchum Vincetoxicum, R. Br.
 Asclepias syriaca, L. (Kertekben.)

56.) Apoczin félék = *Apocynae*.

Vinca minor, L.
 " " herbacea, W. K.

57.) Entzián félék = *Gentianae*.

Menyanthes trifoliata, L. (Felekfalvi tavakban.)
 Swertia perennis, L. (Felek alatti völgyben.)
 Gentiana cruciata, L.
 " " asclepiadea, L.
 " " Pneumonanthe, L.
 " " obtusifolia, Willd.
 " " germanica, Willd.
 " " Amarella, L. (Hásongárd és feleki rét.)
 " " ciliata, L. (Monostori szőlő.)
 Erythraea Centaurium, Pers.

Erythraea pulchella, Fries.
 " " linariaefolia, Pers. (Szamosfalvi út mellett, tóban.)

58.) Szúlák félék = *Convolvaceae*.

Convolvulus sepium, L.
 " " " arvensis, L.

59.) Daróczlevelűek = *Boraginaceae*.

Borago officinalis, L. (Kertekben.)
 Heliotropium europaeum, L. (Apahida, Mezőség.)
 Asperugo procumbens, L.
 Echinosperrnum Lappula, Lehm.
 " " " " deflexum, Lehm. (Szamos mellett.)
 Anchusa officinalis, L.
 " " angustifolia, Lehm.
 " " Barrelieri, Bess. (Szénafű.)
 Nonnea pulla, De C.
 Symphytum officinale, L.
 " " " tuberosum, L.
 Onosma stellulatum, L. (Monostori szőlő végén.)
 Cerinthe minor, L.
 Echium vulgare, L.
 " " violaceum, L. (Békás patak felé.)
 " " pustulatum, Sibth. Sm. (Koporsónál, fejrdei út mellett.)
 " " rubrum, Jacq. (Szénafű.)
 Pulmonaria officinalis, L.
 " " " mollis, L.
 " " " angustifolia, L.
 Lithospermum officinale, L.
 " " " arvense, L.
 " " " purpureo-caeruleum, L.
 Myosotis palustris, With.
 " " caespitosa, Schultz.
 " " sparsiflora, Mikan.
 " " sylvatica, Hoffm.
 " " versicolor, Pers.
 " " hispida, Schlecht.
 " " stricta Link.

60.) Csucsor félék = *Solaneae*.

Lycium barbarum.
 Solanum nigrum, L.
 " " Dulcamara, L.
 " " tuberosum, L.
 " " Lycopersicum, L. { mívelve. }
 Physalis Alkekengi, L. (Békásban.)
 " " tomentosa, (kertekben.)
 Atropa Belladonna, L. (Bükk.)
 Scopolina atropoides, Schultz.
 Hyoscyamus niger, L.
 Nicotiana rustica, L. (mívelve.)
 " " tabacum, L. (mívelve.)
 Capsicum annuum, L. (mívelve.)
 Datura Stramonium, L.

61.) Farkkoró félék = *Verbasceae*.

Verbascum thapsiforme, L.
 " " spurium, Koch.
 " " phlomoides, L.
 " " collinum, Schrader.
 " " phoeniceum, L.
 " " Lychnitis, L.
 " " rubiginosum, W. K.
 " " nigro-Lychnitis, Schied.
 " " nigrum, L.
 " " Blattaria, L.
 Orobanche pruinosa, Lapeyr.
 " " Epithymum, De C.
 " " Galii, Dub.
 " " lucorum, Braun.
 " " Scabiosae, Koch.
 " " Teuerii, Schultz.
 " " pallidiflora, Wimm.
 " " minor, Sutt.
 " " caerulea, L.
 " " ramosa, L.
 Lathraea Squamaria, L. (Bükk.)
 Melampyrum cristatum, L.
 " " " arvense, L.
 " " " nemorosum, L.
 " " " pratense, L.
 Pedicularis palustris, L.
 " " foliosa, L. (Bükk alatt.)
 " " comosa, L.
 Rhinanthus Crista Galli, L.
 " " angustifolius, Gmel.
 Euphrasia officinalis, L.
 " " Odontites, L.
 " " lutea, L.
 Digitalis ambigua, Jacq.
 Scrophularia nodosa, L.
 " " " aquatica, L.
 " " " glandulosa, W. Kit.
 " " " Scopoli, Hop.
 Veronica scutellata, L.
 " " Anagallis, L.
 " " aphylla, L.
 " " Beccabunga, L.
 " " Chamaedris, L.
 " " urticaefolia, L.
 " " montana, L.
 " " officinalis, L.
 " " prostrata, L.
 " " austriaca, L.
 " " latifolia, L.
 " " spuria, L.
 " " orchidea, L.
 " " longifolia, L.
 " " spicata, L.
 " " verna, L.
 " " serpyllifolia, L.
 " " caespitosa, L. (Bükk.)
 " " arvensis, L.
 " " triphyllos, L. (Kolozsvári tó felé, az útban.)
 " " praecox, Allion.

Veronica opaca, Fries.

” ” agrestis, L.

” ” hederacea, L.

Limosella aquatica, L.

Linaria Elatine, Mill.

” ” spuria, Mill.

” ” genistifolia, Mill.

” ” vulgaris, Mill.

” ” arvensis, Desf.

62.) Rencze félek = *Lentibulariaceae*.

Utricularia vulgaris, L.

” ” minor, L.

63.) Ajakások = *Labiatae*.

Ocimum Basilicum, L.

Lavandula vera, De C.

Lycopus europaeus, L.

” ” exaltatus, L.

Mentha arvensis, L.

” ” aquatica, L.

” ” sylvestris, L.

” ” crispa, L.

” ” viridis, L. { Kertekben. }

” ” piperita, L.

Origanum vulgare, L.

” ” Majorana, L. (kertekben.)

Thymus serpyllifolius, L.

” ” pannonicus, All.

” ” arvensis.

” ” comosus.

Calamintha Acinos, Clairv.

” ” Nepeta, Clairv.

Clinopodium vulgare, L.

Melittis Melissophyllum, L.

Lamium incisum, Willd.

” ” amplexicaule, L.

” ” purpureum, L.

” ” rubrum, L.

” ” maculatum, L.

” ” album, L.

Galeobdolon luteum, Huds.

Galeopsis Ladanum, L.

” ” canescens, Schult.

” ” cannabina, Schult.

” ” Tetrahit, L.

” ” bifida, Bönningsh.

” ” pubescens, Bess.

” ” versicolor, Curt.

Betonica officinalis, L.

Stachys germanica, L.

” ” alpina, L.

” ” sylvatica, L.

” ” palustris, L.

” ” ambigua, Sm.

” ” italica, Mill. (Békáspatak.)

” ” annua, L.

” ” arvensis, L.

” ” recta, L.

Ballota nigra, L.

Chaiturus Marrubiastrum, Reich.

Leonurus Cardiaca, L.

Phlomis tuberosa, L.

Marrubium candidissimum, L. (Kajántói út.)

” ” ” vulgare, L.

” ” ” peregrinum, L.

Sideritis montana, L. (Papfalvi úton.)

Nepeta nuda, L.

” Cataria, L.

” sibirica, M.B. (Tekintő, hármás dombon feljül.)

Prunella vulgaris, L.

” ” alba, Pallas.

” ” grandiflora, Jacq.

” ” Alpina, L. (Turi hasadék.)

Glechoma hederaceum, L.

” ” hirsutum, W. Kit.

Scutellaria hastaefolia, L.

” ” galericulata, L.

” ” alpina, L. (Turi hasadék.)

Ajuga reptans, L.

” genevensis, L.

Salvia officinalis, L. (mivelve.)

” glutinosa, L.

” austriaca, L.

” pratensis, L.

” sylvestris, L.

” nutans, W. Kit.

” pendula, Bess. (Harmadvölgyi tetőn.)

” betonicaefolia, Scop. (Melegvölgy.)

” verticillata, L.

Teucrium Scordium, L.

” ” Chamaedrys, L.

” ” Chamaepitys, L.

” ” montanum, L.

Phleboanthe Laxmanni, T.

64.) Galambóc z félek = *Verbenaceae*.

Verbena officinalis, L.

65.) Kankalin félek = *Primulaceae*.

Androsace septentrionalis, L.

Primula elatior, Jacq. (Felső bükk.)

” officinalis, Jacq.

Anagallis arvensis, L.

” ” coerulea, Schreb.

Lysimachia vulgaris, L.

” ” ” maculata, L.

” ” ” Nummularia, L.

66.) Plumbago félek = *Plumbagineae*.

Statice Armeria, L. (kertekben.)

” Limonium, L.

” tatarica, L. (Melegvölgy, sósforrás körül.)

67.) Útifü félek = *Plantagineae*.

Plantago major, L.

” ” Cornuti, Gouan.

” ” media, L.

” ” lanceolata, L.

Plantago sericea, W. K.
 " " montana, Lam.
 " " maritima, L.

68.) Amaránt félék = *Amaranthaceae*.

Amaranthus sylvestris, Desf.
 " " " Blitum, L.
 " " " caudatus, L. (kertekben.)

69.) Libatopp félék = *Chenopodiaceae*.

Polycnemum sibiricum, Pall. (Melegvölgy.)
 Salicornia herbacea, L. (Szamosfalva.)
 Schoberia maritima, A. Meyer. (Szamosfalva.)
 Kochia Scoparia, Schrad.
 Chenopodium hybridum, L.
 " " " urbicum, L.
 " " " rhombifolium, Wild.
 " " " murale, L.
 " " " album, L.
 " " " viride, L.
 " " " opulifolium, Schrad.
 " " " polyspermum, L.
 " " " olidum, Curt.

Blitum virgatum, M.
 " Bonus Henricus, C. A. Mey.
 " glaucum, Koch.
 " rubrum, Rb.

Beta vulgaris, L. (mivelve.)

Ciela, (miv.)

Spinacia inermis, Moench.

" " spinosa, Moench.

Atriplex hortensis, L.

" " nitens, Rebert.

" " oblongifolia, W. Kit.

" " patula, L.

" " latifolia, Wahlenb.

" " laciniata, L.

" " rosea, L.

70.) Czikkszár félék = *Polygonaceae*.

Rumex conglomeratus, Murr.

" obtusifolius, L.

" pratensis, M. K.

" domesticus, Hartm.

" Patientia, L.

" alpinus, L.

" crispus, L.

" palustris, Smith.

" Acetosa, L.

" Acetosella, L.

Polygonum Bistorta, L.

" " " amphibium, L.

" " " lapathifolium, L.

" " " Persicaria, L.

" " " mite, Sehrank.

" " " minus, Huds.

" " " Hydropiper, L.

" " " erectum, R.

" " " aviculare, L.

" " " maritimum, L.

Polygonum Convolvulus, L.

" " " dumetorum, L.

" " " Fagopyrum, L. { mivelve. }

" " " tataricum, L. { mivelve. }

" " " Kitaibelianum, Sadl.

71.) Timelia félék = *Thymeleae*.

Stellera Passerina, L.

Daphne Mezereum, L.

" " Cneorum, L.

72.) Szantal félék = *Santalaceae*.

Thesium linophyllum, L.

" " montanum, Ehrh.

" " ramosum, Hayne.

" " pratense, Ehrh.

" " alpinum, L.

73.) Ezüstfa félék = *Elaeagneae*.

Elaeagnus angustifolia, L. (mivelve.)

74.) Gégevirág félék = *Aristolochiaceae*.

Aristolochia Clematitis, L. (Békási szőlő.)

Asarum europaeum, L.

75.) Kutyatéj félék = *Euphorbiaceae*.

Euphorbia helioscopia, L.

" " dulcis, L.

" " angulata, Jacq.

" " epithymoides, L.

" " procera, M. Bieb.

" " platyphyllos, L.

" " amygdaloides, L.

" " nicacensis, All. (Felek alatt.)

" " Cyparissias, L.

" " salicifolia, Host.

" " virgata, W. K.

" " falcata, L.

" " exigua, L.

" " stricta, L.

Mercurialis perennis, L.

" " " annua, L. (Magyarutezai kertekben.)

" " " ovata, St. Hpp. (Szénafü.)

76.) Csalán félék = *Urticeae*.

Urtica urens, L.

" pilulifera, L. (Magyarutezai kertekben.)

" dioica, L.

Parietaria erecta, L. (Thuri hasadék.)

Cannabis sativa, L.

Humulus Lupulus, L.

Ulmus sylvestris, L.

" suberosa, Sm.

Morus alba, L.

" nigra, L. (Szőlőkben.)

77.) Dió félék = *Juglandaeae*.

Juglans regia, L.

78.) Barkások = *Amentaceae*.

- Salix pentandra, L.
 " cuspidata, Schult.
 " fragilis, L.
 " alba, L.
 " amygdalina, L.
 " acutifolia, Wild.
 " purpurea, L.
 " viminalis, L.
 " incana, Schrank.
 " salviaefolia, Link.
 " cinerea, L.
 " nigricans, Fr.
 " Caprea, L.
 " aurita, L.
 " arbuscula, L.
 Populus alba, L.
 " " canescens, Sm.
 " " tremula, L.
 " " pyramidalis, Rozier. (mivelve.)
 " " nigra, L.
 " " monilifera, Ait.
 Betula alba, L.
 " pubescens, Ehrh.
 Alnus viridis, De C.
 " incana, De C.
 " glutinosa, Gärtn.
 Carpinus Betulus, L.
 Corylus Avellana, L.
 Quercus sessiliflora, Sm.
 " " pedunculata, Ehrh.
 " " pubescens, Wild.
 Fagus sylvatica, L.

79.) Töböz termők = *Coniferae*.

- (Kolozsvári határon csak ültetve.)
 Juniperus communis, L.
 " " Sabina, L.
 Pinus sylvestris, L.
 " picea, L.
 " Cembra, L.
 Abies excelsa, Peir.
 " Larix, Lam.

II. Egymaglevélkések = Monocotyledones.

80.) Hidör félék = *Alismaceae*.

- Butomus umbellatus, L.
 Alisma Plantago, L.
 " lanceolatum, Wild.
 Triglochin palustre, L.
 " " maritimum, L.

81.) Uszány félék = *Potameae*.

- Potamogeton natans, L.
 " " " crispus, L.
 " " " pusillus, L.
 ZanicHELLIA palustris, L. (Szamosfalva mellett.)

82.) Kosbor félék = *Orchideae*.

- Orchis fusca, Jacq.
 " militaris, L.
 " variegata, Allion.
 " ustulata, L.
 " Coriophora, L.
 " globosa, L.
 " Morio, L.
 " pallens, L.
 " mascula, L.
 " laxiflora, L.
 " sambucina, L.
 " maculata, L.
 " latifolia, L.
 " angustifolia, Wimm.
 " pyramidalis, L.
 " viridis, Swartz.
 Gymnadenia conopsea, B. Br.
 " " " odoratissima, L.
 Platanthera bifolia, Richard.
 Cephalanthera pallens, Rich.
 " " " ensifolia, Rich.
 " " " rubra, Rich.
 Herminium Monorchis, R. Br.
 Epipactis latifolia, All.
 " " rubiginosa, Gaud.
 " " palustris, Crantz.
 Listera ovata, R. Br.
 " " cordata, R. Br.
 Neottia Nidus avis, Rich.
 Sturmia Loeselii, Reichb.
 Epipogium Gmelini, Rich. (Felső Bükk.)
 Cypripedium Calceolus, L.

83.) Nöszírom félék = *Irideae*.

- Crocus vernus, All. (ritkán.)
 Gladiolus imbricatus, L.
 Iris pallida, Lam.
 " germanica, L. (kertekben.)
 " bohemica, Sm.
 " variegata, L.
 " pumila, L.
 " lutescens, Lam.
 " Pseud-Acorus, L.
 " sibirica, L.
 " spuria, L.
 " ruthenica.
 " graminea, Lam.

84.) Amarillis félék = *Amaryllideae*.

- Galanthus nivalis, L.
 Narcissus radiflorus, Salisb.
 " " poeticus, L.
 " " Pseudo-Narcissus, L. (kertekben.)

85.) Nyúlárnyék félék = *Asparageae*.

- Asparagus officinalis, L.
 Paris quadrifolia, L.
 Convallaria majalis, L.
 " " " multiflora, L.

Convallaria verticillata, L.
 " " " Polygonatum, L.
 " " " latifolia, Jacq.
 Majanthemum bifolium, De C.

86.) Liliom félék = *Liliaceae*.

Tulipa sylvestris, (kertekben.)
 Fritillaria involucrata, All.
 " " Corona imperialis, (kertekben.)
 Lilium candidum, L. (kertekben.)
 " bulbiferum, L.
 " Martagon, L.
 Erythronium Dens canis, L.
 -Muscari botryoides, Mill.
 " " comosum, Mill.
 Scilla bifolia, L.
 Gagea stenopetala, Reichb.
 " lutea, Schul.
 Ornithogalum umbellatum, L.
 " " " pyrenaicum, L.
 " " " nutans, L.
 Hemerocallis flava, L. { kertekben. }
 " " fulva, L. { }
 Allium ursinum, L. (Házsongárd.)
 " fallax, Schult.
 " ochroleucum, W. K.
 " strictum, L.
 " sativum, L.
 " rotundum, L.
 " vineale, L.
 " oleraceum, L.
 " flavum, L.
 " paniculatum, L.
 " atropurpureum, L. (Békáspatak mellett.)
 " Schoenoprasum, L.
 " pallescens, L.
 " ascalonicum, L.
 " Cepa, L.
 " fistulosum, L.
 Anthericum ramosum, L.

87.) Kök öresin félék = *Colchicaceae*.

Colchicum autumnale, L.
 Veratrum album, L.
 " " nigrum, L.
 " " Lobelianum, Bernh.
 Tofieldia calyculata, Wahbl.

88.) K á k a félék = *Juncaceae*.

Juncus conglomeratus, L.
 " effusus, L.
 " glaucus, Ehrh.
 " sylvaticus, Rich.
 " compressus, Jacq.
 " lamprocarpus, Ehrh.
 " bufonius, L.
 Luzula pilosa, W.
 " albida, De C.
 " campestris, De C.

89.) Kontyvirág félék = *Aroideae*.

Lemna minor, L.
 " trisulca, L.
 " gibba, L.

90.) Gyékény félék = *Typhaceae*.

Typha angustifolia, L.
 " latifolia, L.
 Sparganium ramosum, Huds.
 " " simplex, Huds.
 " " natans, L. (Szelistyei tavakban az út mellett.)
 Acorus Calamus, L. (Papiros-malom mellett.)

91.) Sás félék = *Cyperaceae*.

Cyperus flavescens, L.
 " " fuscus, L.
 Schoenus compressus, L.
 " " ferrugineus, L.
 Cladium Mariscus, R. Brown.
 Scirpus lacustris, L.
 " " Boeotryon, Ehrh.
 " " triquetus, L.
 " " Tabernaemontani, Gmel.
 " " maritimus, L.
 " " sylvaticus, L.
 Eriophorum angustifolium, Roth.
 " " " latifolium, Hopp.
 " " " vaginatum, L.
 Heleocharis multicaulis, Sm.
 " " " palustris, A. Br.
 " " " ovata, A. Br.
 Carex muricata, L.
 " vulpina, L.
 " tertiusecula, Good.
 " paniculata, L.
 " paradoxa, W.
 " brizoides, L.
 " Schreberi, Schrank.
 " leporina, L.
 " remota, L.
 " stellulata, Good.
 " mucronata, L.
 " elongata, All.
 " stricta, Good.
 " coespitosa, L.
 " limosa, Scop.
 " tomentosa, L.
 " pilulifera, L.
 " praecox, Jacq.
 " montana, L.
 " humilis, Leyss.
 " digitata, L.
 " ornithopoda, W.
 " pilosa, Scop.
 " panicea, L.
 " maxima, Scop.
 " pallescens, L.
 " glauca, Scop.
 " ferruginea, Scop.

- Carex Michellii, Host.
 " secalina, Wild.
 " flava, L.
 " distans, L.
 " sylvatica, Huds.
 " binervis, Smith.
 " Pseudocyperus, L.
 " ampullacea, Good.
 " vesicaria, L.
 " riparia, Curt.
 " hirta, L.
- 92.) Izékesek = *Gramineae*.
- Zea Mais, L. (mivelve.)
 Sorghum vulgare, Pers. (mivelve.)
 Andropogon Ischaemum, L.
 Alopecurus pratensis, L.
 " " geniculatus, L.
 " " fulvus, Sm.
 Crypsis aculeata, Ait. (Szénafű.)
 " " schoenoides, Lam. (Szamosfalva.)
 Phleum asperum, Wild.
 " " pratense, L.
 " " alpinum, L.
 Holcus lanatus, L.
 " mollis, L.
 " borealis, Schrad.
 " australis, Schrad.
 Anthoxanthum odoratum, L.
 Phalaris arundinacea, L.
 " " picta, L. (mivelve.)
 Panicum verticillatum, L.
 " " glaucum, L.
 " " viride, L.
 " " italicum, L. (mivelve.)
 " " sanguinale, L.
 " " ciliare, Roth.
 " " glabrum, Gaud.
 " " Crus Galli, L.
 Milium effusum, L.
 " paniculatum, Pers. (mivelve.)
 Leersia oryzoides, L. (Szamos mentén.)
 Stipa pennata, L.
 " capillata, L.
 Agrostis stolonifera, L.
 " " alba, L.
 " " vulgaris, Wild.
 " " canina, L.
 " " alpina, Scop.
 " " maritima, Lam.
 Apera Spica venti, Beauv.
 Calamagrostis Epigeios, Roth.
 " " Halleriana, Roth.
 " " lanceolata, De C.
 " " montana, Host.
 " " sylvatica, De C.
 Phragmites communis, Trin.
 Aira caespitosa, L.
 " paludosa, Weih.
 " flexuosa, L.
 Arrhenatherum elatius, Koch.
- Arrhenatherum bulbosum, Wild.
 Avena fatua, L.
 " hirsuta, Roth.
 " pubescens, L.
 " pratensis, L.
 " flavescens, L.
 " versicolor, Wild.
 " longifolia, Mutel.
 " orientalis, Schr.
 " sativa, L.
 " sempervirens, Wild. (Tordai hasadék.)
 Danthonia provincialis, De C.
 Sesleria elongata, Host.
 " " sphaerocephala, Arduin. (Tordai hasadék.)
 Melica nutans, L.
 " eiliata, L.
 " altissima, Baumg.
 Briza media, L.
 Poa dura, Scop.
 " annua, L.
 " bulbosa, L.
 " vivipara, L.
 " nemoralis, Host.
 " fertilis, Gaud.
 " hybrida, L. (Bükki forrás, 3-águ fa körül.)
 " trivialis, L.
 " fertilis, L.
 " pilosa, L.
 " fluitans, Scop.
 " compressa, L.
 " megastachya, Koch. (Szamosfalva mellett.)
 Koeleria cristata, Gärtn.
 " " glauca, De C.
 Dactylis glomerata, L.
 Cynosurus cristatus, L.
 Festuca ovina, L.
 " " duriuscula, L.
 " " glauca, Lam.
 " " heterophylla, Lam.
 " " rubra, L.
 " " pungens, R. et Sch.
 " " sylvatica, Vill.
 " " gigantea, Villars.
 " " elatior, L.
 " " pratensis, Huds.
 " " loliacea, Huds.
 " " caerulea, De C.
 " " arundinacea, Schreb.
 Glyceria spectabilis, Koch.
 " " maritima, Koch.
 " " aquatica, Prest.
 " " distans, Wahlb.
 Molinia caerulea, Moench.
 " " serotina, M. et K.
 Brachypodium sylvaticum, R.
 " " " pinnatum, Baumg.
 Bromus secalinus, L.
 " " commutatus, Schrad.
 " " racemosus, L.
 " " mollis, L.
 " " arvensis, L.

Bromus patulus, M. et K.
 " " asper, Murr.
 " " inermis, Leyss.
 " " sterilis, L.
 " " tectorum, L.

Triticum vulgare, Vill.	}	mivelve.
" " turgidum, L.		
" " hordeiforme, Host.		
" " polonicum, L.		
" " Spelta, L.		
" " monococcum, L.		

Triticum villosum, M. B.
 " " junceum, L.
 " " glaucum, Desf.
 " " repens, L.
 " " caninum, Schreb.

Hordeum distychnum, L.	}	mivelve.
" " hexastychnum, L.		
" " murinum, L.		
" " pratense, Huds. Roth.		

Lolium perenne, L.

